


*Stylfront*





# FRONTY EKOLOGICZNE



Jako firma, która dostrzega konieczność ochrony środowiska naturalnego i jego zasobów, przedstawiamy Państwu kolekcję ekologicznych frontów wykonanych z włoskich płyt meblowych pochodzących w 100% z recyklingu.

Rosnąca świadomość ekologiczna zaowocowała stworzeniem przez nas przyjaznej środowisku kolekcji frontów z płyt meblowych włoskiej firmy Saviola, produkującej je z już raz użytego materiału drewnopochodnego, takiego jak stare meble czy palety. Dzięki tej innowacji możemy uniknąć ścinania nowych drzew i przyczynić się do procesu utrzymania trwałości lasów w Polsce.

Nasza ekologiczna kolekcja frontów dostępna jest w 9 modnych dekorach inspirowanych otaczającą nas naturą. Swoje zastosowanie znajdzie zatem zarówno w ekskluzywnych gabinetach urządzonych w nowoczesnym, minimalistycznym stylu, jak i w domowym zaciszu, tworząc ciepły i przytulny wystrój, znany nam dzięki obecności drewna naturalnego w pomieszczeniu.

Punktem wspólnym pozostanie jednak dbałość o naszą planetę bez konieczności rezygnacji z produktów najwyższej jakości, zadawalających nawet najbardziej wymagających Klientów.

Ekologiczne fronty spełniają te same standardy co płyty z drewna.

Koncepcją produkcji ekologicznych płyt meblowych jest wykorzystanie już użytego materiału drewnopochodnego takiego jak stare meble, drewniane krzesła czy palety, dzięki czemu nie ma konieczności ścinania nowych drzew.

*Stylfront*

**100%**  
z recyklingu



# RAUVISIO

## BRILLIANT NOBLE MATT



Fot. REHAU, kolor Olive Detour

- fronty pokryte akrylowym matowym laminatem o grubości 0,7 mm
- zastosowanie dopasowanej kolorystycznie warstwy przeciwprężnej o tej samej grubości co warstwa dekoracyjna 0,7 mm
- trwałość koloru i odporność na działanie promieni UV
- przyjemna w dotyku powierzchnia bez odcisków palców
- grubość frontu BRILLIANT NOBLE MATT - 18,4 mm
- wymiary płyty: 2800 × 1300 mm
















*Stylfront*

Powłoka Anti-fingerprint

# RAUVISIO

## BRILLIANT POŁYSK

- fronty pokryte akrylowym wysokopółyskowym laminatem o grubości 0,7 mm
- zastosowanie dopasowanej kolorystycznie warstwy przeciwprężnej o tej samej grubości co warstwa dekoracyjna 0,7 mm
- trwałość koloru i odporność na działanie promieni UV
- fronty dostępne również w wersji BRILLIANT BASIC (warstwa przeciwprężna w kolorze białym 0,2 mm, wyjątkiem są kolory CEMENTO I MORO - tył w kolorze)
- BRILLIANT BASIC posiada ten sam laminat akrylowy co BRILLIANT, dostępna jest ta sama kolorystyka
- grubość frontu BRILLIANT - 18,4 mm, BRILLIANT BASIC - 17,9 mm
- wymiary płyty: 2800 × 1300 mm





# RAUVISIO

## BRILLIANT MAT

- fronty pokryte akrylowym matowym laminatem o grubości 0,7 mm
- zastosowanie dopasowanej kolorystycznie warstwy przeciwprężnej o tej samej grubości co warstwa dekoracyjna 0,7 mm
- trwałość koloru i odporność na działanie promieni UV
- powierzchnia frontu odporna na pozostawianie odcisków palców
- fronty dostępne również w wersji BRILLIANT BASIC (warstwa przeciwprężna w kolorze białym 0,2 mm, wyjątkiem są kolory CEMENTO I MORO - tył w kolorze)
- BRILLIANT BASIC posiada ten sam laminat akrylowy co BRILLIANT, dostępna ta sama kolorystyka
- grubość frontu BRILLIANT - 18,4 mm, BRILLIANT BASIC - 17,9 mm
- wymiary płyty: 2800 × 1300 mm

Stylfront



REHAU

Neve 2262 L	REHAU	Nebbia 2412 L	REHAU
Rame 1904 L	REHAU	Cemento 1920 L	REHAU
Titanio 2105 L	REHAU	Roccia 2104 L	REHAU
Gabbiano 1900 L	REHAU	Grafite 2103 L	REHAU
Bigio 1899 L	REHAU	Moro 1903 L	REHAU
Meringa 1896 L	REHAU	białe plecy / czarne plecy	REHAU
Cappucino 1918 L	REHAU	Cubanite 1898 L	REHAU
		Bianco 1895 L	REHAU
		Magnolia 1897 L	REHAU

Powłoka Anti-fingerprint



# RAUVISIO crystal deep



Oro Bianco  
matowy 2587 L



Luminoso  
matowy 2586 L



Titanio  
matowy 2109 L



Aureo  
matowy 2578 L



Opale  
matowy 2588 L



Basalto  
matowy 2585 L



Galassia  
matowy 2584 L



## Przestrzenna doskonałość

Niezmierną głęboką oceanu. RAUVISIO crystal deep to spotkanie matowej powierzchni z efektem niespodziewanej głębi. Zanurz się w połączeniu inteligentnego szkła i delikatnego, metalicznego lśnienia – oto nadchodzi era fascynujących dekorów uni. Bogactwo wariantów rozciąga się od jasnych dekorów po głęboki antracyt – RAUVISIO crystal deep pozostaje jednocześnie wyrafinowany i powściągliwie elegancki. Kolekcja RAUVISIO crystal deep tworzy mocne kontrasty w miejskim środowisku lub podporządkowuje sobie w subtelny sposób całość architektury. Dzięki połączeniu szkła i metalu powstaje niespotykany efekt synergii, a możliwości aranżacyjne wydają się nie mieć końca.



# RAUVISIO fino metal

Ciepłe lub chłodne odcienie tego inspirowanego metalem materiału przyciągają wzrok ze wszystkich stron. Cztery kolory z kolekcji RAUVISIO fino nadają wnętrzu elegancji i ponadczasowy akcent, a idealnie dobrane obrzeże gwarantuje estetykę monolitycznej zabudowy.

*Stylfront*



Avorio  
2263 L



Castagna  
2265 L



Argento  
2264 L



Ferro  
2266 L





# AKRYL PREMIUM MAT



**N**  
Niemann

*Stylfront*

Płyty pokryte laminatem ABS/PMMA o grubości 0,6 - 0,7 mm w wykończeniu supermatowym. Laminat jest fabrycznie utwardzony, co zapewnia wysoką odporność na zarysowania, „ślady palców”, czynniki chemiczne i promieniowanie UV. Tył płyty – powłoka przeciwprężna. Możliwość wykończenia laminatem dwustronnie.

Śnieżnobiały 1982 MH	Biały arktyczny 11082 MH	Cappucino 7498 MH
Granit 85735 MH	Kremowy 7496 MH	Jasnoszary 85468 MH
Zielony Butelkowy 6004 MH	Granat 4702 MH	Szary 85383 MH
Laguna 5357 MH	Morski 4670 MH	Popiel 85384 MH
Czarny 8421 MH/MHV	Ciemny Szary 85382 MH	Szary łupkowy 85728 MH
białe plecy / czarne plecy		
Antracyt 8855 MH	Oliwkowy 8856 MH	Mosiądz 8857 MH
Grafit 8858 MH	Antyczne złoto 8859 MH	Kubanit 7408 MH

Wymiary: 2800 × 1250 / 1300 mm  
Grubość: 19 mm (standard), 6-38 mm (na zamówienie)  
Baza: MDF

**M** Metalik, **⊘** Powłoka Anti-fingerprint




# AKRYL

## PREMIUM POŁYSK

*Stylfront*

Płyty pokryte wysokopołyskowym laminatem ABS/PMMA o grubości 0,7-1 mm.  
Co zapewnia wysoką odporność na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne,  
czynniki chemiczne oraz promieniowanie UV.

Wymiary: 2800 × 1300 mm  
Tył płyty – powłoka przeciwprefluencyjna.  
Możliwość wykończenia laminatem dwustronnie.



Biały arktyczny 6000 H	Śnieżnobiały 1982 H	Biały 1994 H
Biały Alpejski 1644	Biały Perłowy 1299	Kremowy 7496 H
Popiel 85384 H	Jasnoszary 85468 H	Morski 4670 H
Cappucino 7498 H	Fiolet 4548 H	Kobalt 4644 H
Czerwony 3362 H	Laguna 5357 H	Szary 85383 H
Ciemny Szary 85382 H	Czarny 8421 H	Biały Metalik 11035 H
Srebrny Metalik 8636 H	białe plecy / czarne plecy	Kubanit Metalik 7408 H
Antracyt Metalik 8855 H	Oxyd Metalik 4473 H	
	Czarny Metalik 8427 H	

M Metalik





Śnieżnobiały  
A501 H



Biały  
9511 H



Kremowy  
A503 H



Szary  
A504 H



Jasny szary  
A507 H



Czarny  
9900 H



**N**  
Niemann

Płyty pokryte wysokopółskowym laminatem ABS/PMMA o grubości 0,5 mm.  
Idealnie gładka powierzchnia i standardowa odporność na zarysowania.  
Tył płyty - powłoka przeciwprężna.

Wymiary: 2800 × 1250 / 1300 mm  
Grubość: 19 mm (standard), 6-38 mm (na zamówienie)  
Baza: MDF  
Standardowy proces utwardzenia: 7 dni











# MAGRO



*Stylfront* MAGRO

NIEWIDOCZNA SPOINA

Bianco 5000B		Biały arktyczny 6000 H	
Neve 1644L		Śnieżnobiały 1982 H	
Meringa 5026B		Śnieżnobiały A501 H	
Nebbia 2411L		Biały 1994 H	
		Biały 9511 H	
		Popiel 85384 H	
		Jasnoszary 85468 H	
		Jasny szary A507 H	

 **REHAU** 





# KRISTALL POŁYSK

Stylfront

# KRISTALL SATINA MAT

Nowa jakość w dziedzinie płyt o wysokim połysku. Materiał daje głębię szkła, a ponadto zapewnia wygodę obróbki i bezpieczeństwo (jest nietłukący). Fronty z płyty Kristall, w porównaniu do frontów szklanych są o wiele lżejsze, bezpieczne i można je obrabiać jak płytę meblową.



Wymiary: 2800 × 1300 mm  
Grubość: 19 mm  
Baza: MDF


**N**  
Niemann



# SPECTRUM

## GLOSS


Płyta MDF pokryta melaminą oraz transparentnym laminatem w połysku.  
 Wymiary: 3050x1220 mm / 2800x1270 mm / 2800x1250 mm / 2800x1220 mm  
 Grubość: 18 mm  
 Baza: MDF



Płyta MDF lub wiórowa pokryta melaminą oraz transparentnym matowym laminatem.  
 Tył płyty - melamina w kolorze frontu.  
 Wymiary: 3050 x 1220 mm / 2800 x 1250 mm / 2800 x 1270 mm / 2800 x 1030 mm  
 Grubość: 18 mm  
 Baza: MDF\* / płyta wiórowa\*


# SPECTRUM

## MAT



\*MDF - Medium-Density Fibreboard  
 \*PW - Płyta Wiórowa






Lustro HC



Onyx czarny T01



Stal szczotkowana T04



### Lustro HC:

Płyta MDF pokryta sztywnym laminatem lustrzanym o grubości 1 mm. Bezpieczniejsze i lżejsze rozwiązanie, które sprawdzi się w miejscach użyteczności publicznej i ekspozycjach.

Wymiary: 2800 x 1250 mm  
Grubość: 18 mm  
Baza: MDF

### Onyx czarny T01:

Płyta o kamiennej teksturze z małymi błyszczącymi drobkami. Nieregularna, zróżnicowana faktura oraz kamienne zdobienia stanowią idealne rozwiązanie zarówno dla przestronnych jak i małych pomieszczeń.

Wymiary: 2800x1300 mm  
Grubość: 19 mm  
Baza: MDF

### Stal szczotkowana T04:

Płyta imitująca powierzchnię metaliczną. Lekka, łatwa w obróbce, odporna na zarysowania.

Wymiary: 2800x1300 mm  
Grubość: 18 mm  
Baza: MDF



Miedź M02



Miedź Crumbles M02



Tytan M04



Tytan Crumbles M04



Złoty M06



Złoty Crumbles M06



Płyta MDF pokryta laminatem PET z dodatkową warstwą metalu. Trzy dekory metaliczne dostępne są w dwóch wariantach wykończenia powierzchni - gładkiej lub „szczotkowanej” - Crumbles.

Wymiar: 2800 x 1270 mm  
Grubość: 18 mm  
Baza: MDF



# FRONTY, FRONTY RYFLOWANE, FRONTY LAMELOWANE


Stylfront

BROX



Front drewniany

Ramiak: drewno 50 mm  
Płycina: drewno ryfla  
Występują gięte wypukłe / wklęsłe  
R-240



LAMELA OL 20/20

Lamela drewno

szer. 20 mm; wys. 10 mm w odległości 20 mm jedna od drugiej  
Podkład: płyta wiórowa fornirowana orzech gr. 19 mm



W tym dziale przedstawiamy nasze najnowsze wzory z kategorii frontów lamelowych, frontów ryflowanych oraz frontów lakierowanych.




LAMELA DLF 20/20

*Stylfront*




Lamela fornir

szer. 20 mm; wys. 18 mm w odległości 20 mm jedna od drugiej  
Podkład: płyta wiórowa fornirowana dąb gr. 19 mm



*Stylfront*

LAMELA ALCZ 20/20




Lamela drewno

szer. 20 mm; wys. 10 mm w odległości 20 mm jedna od drugiej  
Podkład: czarna płyta akrylowa gr. 19 mm



LAMELA DL 20/20



Lamela drewno

szer. 20 mm; wys. 10 mm w odległości 20 mm jedna od drugiej  
Podkład: płyta wiórowa fornirowana dąb gr. 19 mm



LAMELA ALBI 20/20



Lamela drewno

szer. 20 mm; wys. 10 mm w odległości 20 mm jedna od drugiej  
Podkład: biała płyta akrylowa gr. 19 mm





## LAMELA DRW 10/07

*Stylfront*




Grubość całkowita panelu: 19 mm  
Podkład: MDF 13 mm fornirowany dąb  
Płaszczyzna: doklejka 6 mm drewno dąb  
Ryfla wklęsła 7 mm o głębokości 4 mm w odstępach co 10 mm



*Stylfront*

## LAMELA DP 07



Grubość całkowita panelu: 19 mm  
Podkład: MDF 13 mm fornirowany dąb  
Płaszczyzna: doklejka 6 mm drewno dąb  
Frezowany półwałek o średnicy 7 mm i wysokości 5 mm



## LAMELA DL 20/10




Lamela drewno

Lamele: szer. 10 mm; wys. 10 mm w odległości 20 mm jedna od drugiej  
Podkład: płyta wiórowa fornirowana dąb gr. 19 mm



## LAMELA DLR 20/03




Płyta MDF fornirowana dąb o grubości 20 mm  
Frez 3 mm na głębokość 3 mm





## LAMELA DP - 04

*Stylfront*




Panel grubości całkowitej 19 mm  
Podkład: MDF 13 mm fornirowany dąb  
Doklejka: 6 mm drewno dąb  
Półwałek o średnicy 4 mm i wysokości 4 mm



*Stylfront*



Fornir dąb o grubości 19 mm  
z doklejonym uchwytem drewnianym z frezem pod palce.  
Wysokość uchwyty: 20 mm



## MODERN




## LUGO



Fornir Orzech Amerykański  
Grubość 19 mm z ramką z litego drewna zaciętą pod kątem 45 stopni.  
Ramka: szerokość 15 mm; wysokość 3 mm



## RUBIN




Fornir Dąb  
Grubość 19 mm z doklejką dąb  
i wyfrezowanym uchwytem w kształcie litery „C”.





## FREZ 01 ORZECZ AMERYKAŃSKI

*Stylfront*



Fornir Dąb o grubości 19 mm z doklejonym uchwytem drewnianym z frezem pod palec.  
Wysokość uchwytu: 20 mm



*Stylfront*



Front uciosowy  
Ramiak drewniany 65 mm x 20 mm  
Płycina MDF fornirowany okleiną naturalny dąb.  
Nie występują gięte.

## MONAKO



## FREZ 01 FORNIR DĄB BELKOWY



Fornir dąb pozyskany ze skrawania starych belek dębowych.  
Doklejka dąb pod frez na uchwyt.



Front uciosowy  
Ramiak 65 mm x 20 mm  
Płycina MDF fornirowany okleiną naturalną.  
Nie występują gięte.



## ANDORA






## LAMELA FL - 01

*Stylfront*




Front MDF lakierowany  
Wzorniki: ICA, RAL, Renner, NCS

Ryfla:  
szerokość - 15 mm  
wysokość - 3 mm  
odstęp - 15 mm




*Stylfront*



## LAMELA FL - 03

Front MDF lakierowany  
Wzorniki: ICA, RAL, Renner, NCS

Ryfla:  
szerokość - 23 mm  
wysokość - 3 mm  
odstęp - 17 mm



## LAMELA FL - 02

Front MDF lakierowany  
Wzorniki: ICA, RAL, Renner, NCS




Ryfla:  
szerokość - 10 mm  
wysokość - 3 mm  
odstęp - 2 mm



## LAMELA FL - 04

Front MDF lakierowany  
Wzorniki: ICA, RAL, Renner, NCS

Ryfla:  
szerokość - 8 mm  
wysokość - 3 mm  
odstęp - 2 mm





LAMELA FL - 05

*Stylfront*



Front MDF lakierowany  
Wzorniki: ICA, RAL, Renner, NCS

Ryfla:  
szerokość - 15 mm  
wysokość - 10 mm  
odstęp - 15 mm





*Stylfront*

LAMELA FL - 07




Front MDF lakierowany  
Wzorniki: ICA, RAL, Renner, NCS

Ryfla:  
szerokość - 5 mm  
wysokość - 4 mm  
odstęp - 3 mm




LAMELA FL - 06




Front MDF lakierowany  
Wzorniki: ICA, RAL, Renner, NCS

Ryfla:  
szerokość - 15 mm  
wysokość - 3 mm  
odstęp - 16 mm





LAMELA FL - 08



Front MDF lakierowany  
Wzorniki: ICA, RAL, Renner, NCS

Ryfla:  
szerokość - 15 mm  
wysokość - 5 mm  
odstęp - 5 mm





LAMELA FL - 09

*Stylfront*


*Stylfront*

FREZ 39




Front MDF lakierowany  
Wzorniki: ICA, RAL, Renner, NCS

Ryfla:  
szerokość - 20 mm  
wysokość - 3 mm  
odstęp - 4 mm



Front MDF lakierowany  
Wzorniki: ICA, RAL, Renner, NCS



LAMELA FL - 10

FREZ 41




Front MDF lakierowany  
Wzorniki: ICA, RAL, Renner, NCS

Ryfla:  
szerokość - 16 mm  
wysokość - 19 mm  
odstęp - 10 mm



Front MDF lakierowany  
Wzorniki: ICA, RAL, Renner, NCS





FREZ 42


*Stylfront*

*Stylfront*


FREZ 44



Front MDF lakierowany  
Wzorniki: ICA, RAL, Renner, NCS



Front MDF lakierowany  
Wzorniki: ICA, RAL, Renner, NCS




FREZ 43

FREZ 45



Front MDF lakierowany  
Wzorniki: ICA, RAL, Renner, NCS



Front MDF lakierowany  
Wzorniki: ICA, RAL, Renner, NCS






FREZ 46

*Stylfront*



Front MDF lakierowany  
Wzorniki: ICA, RAL, Renner, NCS



*Stylfront*

FREZ 48



Front MDF lakierowany  
Wzorniki: ICA, RAL, Renner, NCS



FREZ 47



Front MDF lakierowany  
Wzorniki: ICA, RAL, Renner, NCS



FREZ 49



Front MDF lakierowany  
Wzorniki: ICA, RAL, Renner, NCS







PANEL DEKORACYJNY 3D 115

*Stylfront*

*Stylfront*

PANEL DEKORACYJNY 3D 117



PANEL DEKORACYJNY 3D 116

IRYS 2



Front MDF lakierowany  
Wzorniki: ICA, RAL, Renner, NCS  
Wymiary listwy na froncie:  
12x30 mm; 12x22 mm








- Ekspozytor frontów lakierowanych i drewnianych
- Próbka frontu fornirowanego
- Próbka frontu akrylowego
- Wzornik forniuru
- Wzornik Spectrum Metal
- Wzornik Niemann (Kristall/Kristall Satina)
- Wzornik w formie walizki (kolory frontów akrylowych)
- Wzornik wybarwień (drewno)
- Wzornik kolorów frontów akrylowych (Niemann + Rehau)
- Wzornik Spectrum (Gloss, Mat)
- Próbka frontu drewnianego
- Próbka frontu lakierowanego
- Ekspozytor frontów akrylowych

Posiadamy materiały promocyjne z wyrobami naszej firmy.  
Przedstawione powyżej akcesoria to świetny sposób na przybliżenie naszej oferty szerszemu gronu klientów.

## zamowienia-stylfront.pl



## ZAMÓW ON-LINE

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa, może pomijać elementy znajdujące się aktualnie w sprzedaży. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie.

Ze względu na technologię druku, wybarwienia frontów i innych elementów zawartych w katalogu mogą różnić się od oryginału.

Producent zwraca uwagę, że drewno pokryte lakierami uwidaczniającymi jego strukturę może różnić się odcieniami na poszczególnych elementach - jest to spowodowane jego naturalnymi właściwościami.

Katalog „fronty meblowe” dostępny jest w internecie na stronie [www.stylfront.pl/katalog](http://www.stylfront.pl/katalog).

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w wersji elektronicznej katalogu.

\* warunki gwarancji, użytkowania oraz informacje techniczne dostępne na [www.stylfront.pl](http://www.stylfront.pl)  
\* terminy dostaw dostępne na [www.stylfront.pl](http://www.stylfront.pl)

**Stylfront**


ul. Brylantowa 8  
Gronowo Górne  
82-300 Elbląg

Firma tel./fax: +48 55 236 19 20

Biuro: +48 502 502 714

+48 570 774 776

e-mail: [biuro@stylfront.pl](mailto:biuro@stylfront.pl)



**Zapewniamy transport naszych wyrobów  
na terenie całej Polski.**

[www.stylfront.pl](http://www.stylfront.pl)

Firma Stylfront dziękuje naszym Klientom  
za wyrażenie zgody na wykonanie i publikację zdjęć.